PHARMACOPOEA

IN USUM

NOSOCOMII MILITAR. HOLM.

HOLMIÆ,

TYPIS J. HÖRBERG, MDCCCXXXIV.

Signorum Explicatio.

L.	=	Libra.
Unc.	=	Uncia.
Dr.	=	Drachma.
Scr.	=	Scrupulus.
Gr.	=	Granum.
Gutt.	=	Guttæ.
s.	=	semis.
C.	=	Cochlear Majus.
c.	=	Cochlear minus.
P.	=	Pars s. partes.

Rec. Aetherol. Lavendul. ℥j
Axungiae ℥j
Sr. Skabbsalfva.

#

Rec. Ol. Lauri ℥ij
– Macis expr. ℥iß
– caryophyll. ℥j
Balsam. Peruvian ℥j
(Blepharoplegi) Torpid amauros.
Ingnides några dagar på tinningen

Rec. Rad. Levistic ℥j
infund. ad
Colat. ℔j
adde
Supertartrat kalic. / Tartr. borax. ℥iß
Aether. nitric. spirit ℥j–ij
Sr. halften eller alltsammans på d[...]
alltsom det fördrages –

#

Rec. Rad. Levistic. inc ℥j
inf. c. aqu. ferv. q.s. ad Colat ℥[...]
Residuum radicis coque c. aqu
℥viij ad reman. ℥vj cola
et misce refrigeratas colaturas
et adde Extract. Tarax. ℥j–ij
Sr. s. föregående

Lichen Caragheen.

℞ Fuc. Crisp. ℥iß
cogu. c. aqu. ℔j ad ℥vj
adde
Syrup Rub. Idæi ℥j
Aqu. Amygd. Amar. ℈j
Sr. ad. fortåna på dagen.

#

℞. Fuc. Crisp ℥ij
Cogu. c. aqu. ℔j ad. ℥viij
Sacchar: ℥j
Aqu. Amygdal. Amar. ℈j
Sr. på dagen. Passar äfven för barn om aqu. am. am. borttages.

Lichen Islandic.

Lich. Island. ℥j till ℔j Aqua som inkokas till ℔ß gelatin

#

℞. Lich. Island.
Rad. Senegæ aa ℥ij – iv
Cogu. c. aqu. ℔j ad ℥viij
Cola et adde
Extr. Liquir. / Syr. Scillæ ℥ß
Sr. på dagen.

#

℞. Lichen Island.
Stip. Dulcamar. aa ℥iv
cogu. c. aqu. ℔iß ad ℔j. sub fin coction. adde
Semin Phellandrii ℥iv
Cola. Sr. Ls. föregående
att stimulera tarmkanalen

#

℞. Lich. Island.
Rad. Liquiritiæ
— Graminis aa ℥j
f Spec. Sr. Kokas med ℔ij till ℔jß återstår som fortåna på dagen.

Pharmaca simplicia.

	Dosis.
Acetum commune.	
Acori calami radix.	Scr. j. – Dr. j.
Acidum sulphuricum.	
Althææ officinalis radix excorticata.	
Amygdala.	
Amylum.	
Arbuti uvæ ursi folia.	Gr. x — xv.
Aristolochiæ serpentariæ radix.	Gr. xx – Dr. s.
Arnicæ montanæ flores.	Gr. v — x.
Assa fœtida.	Gr. v. – Scr. j.
Axungia curata.	
Calx usta l. caustica.	
Camphora depurata.	Gr. s. — iv.

Canellæ albæ cortex.	Gr. x — Dr. s.
Carbonas calcicum.	Gr. x — Dr. j.
Carbonas plumbicum.	
Cathechu succus.	Gr. x — Scr. j.
Centaureæ benedictæ folia.	
Cephaëlidis ipecacuanhæ radix.	Gr. xv. Scr. j.
Cera flava.	
Cetraria islandica.	
Cinchonæ flavæ cortex.	Gr. xv. Dr. ij.
Citri medicæ fructus.	
Cochleariæ officinalis herba recens.	
Cochleariæ armoraciæ radix recens.	
Conii maculati herba.	Gr. iij. — x.
Convolvuli jalappæ radix.	Gr. x — Dr. s.
Copaiferæ officinalis balsamum.	Gtt. x — xv.
Coriandri sativi semina.	Gr. v — Scr. j.

Rec. Dec. Liquirit. (ʒvj) ʒviij
Aqu. Am. Amar. conc. ʒij
S. 1 m. 2 t. Att befordra upphostningen i sista stad. af lungsot.

Rec. Infus. Liquir. (ʒiv).
+ Conii (ʒß) ʒviij
per hor. ½ Infus adde
Aqu. Am. Amar. conc. ʒij
S. 1 m. 3-4 t.

Rec. Semin. Lycopod.
Gmi arab. aa ℥ß
Syrup. Altheæ qu. sat. ut fiat
Elect. Tr. 1th. 2-3t. Strøgjøi
for barn.

#

Rec. Semin. Lycopod. ℥ij
Syrup. Altheæ ℥iiß
Aqu. Foeniculi. ℥ij
Tr. 1 desertske 2-3t. eller mindre
efter barnets ålder.

#

Rec. Semin. Lycopod.
Oxid. Zinci ℥j
Axungia ℥j f. Ungv. Rosar.
Mr. f. Ungv. Tr. mot utslag hos barn

Rec. Magnes. alb. ℥vj
Sulph. præcipitat ℥ij
Mr. tr. 1 rågad th. 2 dd. Cur.

#

Decoct. Semin. Lycopod.
(℥j) ℥viij

#

Rec. Semin. Lycopod. ℥j-iv
Gmi arab. ℥ij
Sacchar. alb. ℥vj
Semin adde
Aqu. dest. ℥v
Mr. tr. 1m. 2t.

Crotonis Elutheriæ cortex.	Gr. xv. Dr. s.
Digitalis purpureæ folia.	Gr. ¼—ij.
Gei urbani radix.	Dr. s.—j.
Gentianæ luteæ et purpureæ radix.	Gr. x - Scr. ij.
Glycyrrhizæ glabræ radix.	Dr. s.—j.
„ „ radicis succus.	
Guajaci officinalis lignum.	
„ „ resina.	Gr. v—Dr. s.
Gummi ammoniacum.	Gr. x—Dr. s
Gummi arabicum.	
Gummi gutta.	Gr. ij—v.
Hirudo medicinalis.	
Hordei vulgaris l. distichi semina.	
Humuli lupuli strobili.	
Hyoscyami nigri folia.	Gr. iij—x.
Hyssopi officinalis herba.	

Illicii anisati capsulæ.	Gr. xv. – Dr. j.
Juniperi communis lignum.	
Leontodontis taraxaci radix.	
Lini usitatissimi semina.	
„ „ seminum farina.	
Lini usitatissimi seminum oleum.	
Lycopodii clavati semina.	
Lytta vesicatoria.	
Matricariæ chamomillæ flores.	Scr. j. — ij.
Mel commune.	
Menthæ crispæ herba.	Gr. x – Scr. j.
Menyanthis trifoliatæ folia.	Scr. j. – Dr. j.
Murias ammonicum.	Gr. v — x.
Murias natricum.	Gr. xv – Dr. s.
Nicotianæ tabaci folia.	
Nitras kalicum depuratum.	Gr. v – Scr. j.
Oleæ europeæ oleum.	

Opium.	Gr. s. — ij.
Orchidis morionis radix.	Gr. v — xx.
Oxidum plumbicum semivitreum.	
Petroleum.	Gtt. x — xx.
Phellandrii aquatici semina.	Gr. x - Scr. j.
Pini sylvestris turiones.	
Piperis cubebæ baccæ.	Gr. x - Dr. ij.
Pix liquida.	
Plumbago l. graphites	Gr. x - Scr. j.
Polygalæ senegæ radix.	Gr. v — xv.
Pruni padi cortex.	
Pyri cydoniæ semina.	
Quassiæ excelsæ lignum.	
Quercus roboris cortex.	
Resina flava.	
Rhei emodi radix.	Gr. x - Dr. j.
Ricini communis oleum.	C. j. — iij.
Saccharum album.	

Salviæ officinalis herba.

Sambuci nigræ flores.

Sapo kalicus.

Sapo natricus.

Scillæ maritimæ bulbus. Gr. s. — iv.

Secalis cerealis farina.

Sennæ folia. Gr. x. Scr. ij.

Sevum bubulum.

Sinapis nigri semina.

Smilacis chinæ radix.

„ sassaparillæ radix.

Spiritus frumenti.

Styracis officinalis resina.

Sulphas kalico-aluminicum. Gr. v — xv.

Subboras natricum. Gr. xv. Dr. s.

Subcarbonas zincicum impurum.

Sulphas magnesicum. Unc. s. — ij.

Sulphas natricum. Dr. j — iv.

Sulphas quinicum.	Gr. j — IV.
Sulphas cinchonicum.	Gr. j. — IV,
Sulphur sublimatum.	G.r x — Dr j.
Superoxidum manganicum.	
Supertartras kalicum.	Scr. j — Dr. j.
Syrupus communis.	
Terebinthina communis.	
„ veneta.	
Valerianæ officinalis radix.	Scr. j — Dr. j.
Zingiberis officinalis radix.	

Præparata et Composita
Pharmacopoeæ Svecicæ Ed. V.

Acetas plumbicum crystallisatum. Gr. s. — j.

Acetum scillæ.

Acidum muriaticum. Gtt. x — xx.

Acidum sulphuricum dilutum. Gtt. xv – xxx.

Acidum tartaricum crystallisatum.

Aether nitricus spirituosus. Gtt. xx – lx.

Aether spiritousus. Gtt. xx – lx.

Aetheroleum fœniculi.

Aetheroleum terebinthinæ.

Ammoniacum causticum.

Aqua calcis.

Aqua destillata.

Aqua fœniculi.	
Aqua subacetatis plumbici.	
Carbo ligneus præparatus.	Gr. x - Scr. j.
Carbonas magnesicum.	Gr. xv - Dr. s.
Carbonas natricum.	Gr. x - Dr. s.
Ceratum flavum.	
Ceratum sabinæ.	
Electuarium scordii.	Dr. j. — ij.
Emplastrum adhæsivum.	
Emplastrum cantharidis.	
Emplastrum cantharidis c. euphorbio.	
Emplastrum conii.	
Emplastrum gummi-resinosum.	
Emplastrum hydrargyri.	
Emplastrum picis.	
Emplastrum saponaceo-plumbicum.	

Emplastrum zincico-plumbicum.

Emulsio gummi-ammoniaci. C. j.

Emulsio salina. C. j—ij.

Extractum cascarillæ. Gr. vj—x.

Extractum gentianæ. Gr. ijj—vi.

Extractum hyoscyami. Gr. j—iv.

Extractum taraxaci. Scr. j. Dr. ij.

Gelatina lichenis islandici.

Hydras kalicum.

Hydrosulphuretum stibicum. Gr. ¼—ij.

Hydrosulphuretum stibibicum c. sulphure. Gr. ij—iv.

Infusum cinchonæ. C. j—iv.

Infusum lini. Cj.

Infusum rhei. Cj—ij.

Infusum salviæ.

Linctus subboratis natrici.

Linctus oxymuriatis calcici.

Linimentum calcicum.

Liquor tartratis ammonici. Gtt. xx — lx.

Mucilago cretacea. C. j. — iv.

Mucilago gummi arabici.

Murias hydrargyricum corrosivum. Gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$.

Murias hydrargyrosum. Gr. s. — ij.

Nitras argenticum crystallisatum.

Nitras argenticum fusum.

Oleum lini frigide expressum. C. j — ij.

Oxidum hydrargyricum.

Oxymel.

Oxymel scillæ. cj — Cj.

Pilulæ gummi ammoniaci thebaicæ. N:o iij — vj.

Pilulæ myrrhæ ferratæ. N:o v.

Pilulæ styracis thebaicæ. N:o iij.

Pulvis aconiti. Scr. j.

Pulvis aluminis kinosatus. Scr. j.

Pulvis amarus ferratus. Dr. s.—ij.

Pulvis gummosus.

Pulvis gummosus stibiatus. Gr. xv—Scr. j.

Pulvis ipecacuanhæ thebaicus. Scr. s.—j.

Pulvis magnesiæ tartaricus sine ætherol. Scr. j.

Pulvis nitri tartaricus. Scr. j.

Pulvis rhei salinus. Scr. j—Dr. s.

Solutio camphoræ oleosa.

Solutio camphoræ spirituosa.

Solutio camphoræ spirituoso-ætherea. Gtt. xx—xxx.

Solutio fuliginis alkalina. c. j.

Solutio muriatis ferrici spirituosa. Gtt. xx—xxx.

Solutio oxymuriatis calcici.

Solutio subacetatis plumbici.

Species pro vaporibus superoxidi muriatosi.

Spiritus concentratus.	
Subcarbonas ferroso-ferricum	Gr. v—xxx.
Subcarbonas kalicum depuratum.	Scr. j—ij.
Subnitras bismuthicum.	Gr. j—x.
Sulphas ferrosum crystallisatum.	Gr. v—xv.
Sulphuretum hydrargyri rubum.	
Sulphuretum kalicum.	Gr. v—xv.
Syrupus juniperi.	
Tartras kalico-stibicum.	Gr. ¼—j.
Tartras kalicum.	Dr. j—iv.
Tinctura aromatica.	Gtt. lx.
Tinctura aromatica acida.	Gtt. xxx—lx.
Tinctura cantharidis.	Gtt. v—xv.
Tinctura cascarillæ.	Gtt. l—lxxx.
Tinctura colocynthidis.	Gtt. x—xxx.
Tinctura digitalis.	Gtt. x—xx.

Tinctura guajaci.	c. j — ij.
Tinctura myrrhæ.	
Tinctura opii.	Gtt. xv–xxx.
Tinctura scillæ.	Gtt. xxx – xl.
Trochisci glycyrrhizæ thebaici.	N:o i — v.
Vinum glycyrrhizæ thebaicum.	c. j.
Vinum opii.	
Unguentum calaminæ compositum.	
Unguentum cantharidis.	
Unguentum hydrargyri.	
Unguentum nitratis hydrargyrici.	
Unguentum subacetatis plumbici.	
Unguentum terebinthinæ resinosum.	

Formulæ Medicinales.

Aqua Foeniculi extempore parata.

R.	Elæosacchari foeniculi	*Dr. j.*
	Aquæ fluviatilis	*Unc. viij.*
	M:r.	

Aqua Hydrargyri nigra.

R.	Muriatis hydrargyrosi	*Dr. s.*
	Aquæ calcis	*L. j.*
	M:r	

Aqua Phagadænica.

R.	Muriatis hydrargyrici corrosivi	*Dr. s.*
	Aquæ calcis	*L. j.*
	M:r	

Cataplasma Sinapinum.

R.	Seminum sinapis pulveratorum	*P. iij.*
	Radicis cochleariæ recent. rasæ	*P. ij,*
	Farinæ secalis	*P. j,*
	Aquæ *q. s.* ut fiat cataplasma.	

Cerevisia Armoraciæ.

R.	Rad. cochleariæ armoraciæ recentis rasæ	*Unc. j,*
	— calami aromatici concis.	*Dr. j,*
	Cerevisiæ	*L. ij,*

M:e. Macera per triduum. In usum quotidianum fere ad libitum.

Cerevisia Cochleariæ.

R. Cochleariæ officinalis foliorum recentium *Unc. j. c. s.*,
Radicis cochleariæ armoraciæ in talos minut. dissectæ *Unc. ij*,
Turionum pini concis, *Unc. j.*
Superfundantur in lagena vitrea
Cerevisiæ frigidæ *L. iv.*
Stent vase clauso per quadraginta octo horas,
D:r poculum ter vel pluries in die.

Decoctum Althææ.

R. Althææ officinalis radicis excort. et incis. *Unc. j*,
Aquæ fluvialis *L. ij.*
Coque ad remanentiam *L. j.*
Cola. D:r ad libitum.

Decoctum Chinæ.

R. Smilacis chinæ rad. incis. *Unc. ij*,
Coque c. aquæ fluvialis *L. iv*
ad remanentiam *L. ij c. s.*
Cola. D:r vasculatim.

Decoctum Guajaci.

R. Guajaci officin. ligni rasi,
Juniperi communis ligni, singulorum *Unc. s.*
Subcarbonatis kalici *Gr. x*,
Aquæ fluvialis *L. ij.*